



Rent, appetitligt foder i topkvalitet

Stort udvalg af landbrugsmaskiner fra mark til stald



Be strong, be **KUHN**

Et rent foder giver større udbytte



Et godt udbytte fra husdyrhold starter med rent grovfoder af høj kvalitet. Det er vigtigt, at foderet er appetitligt, så dyrene spiser godt, og at næringsværdien er så høj som muligt.

Store KUHN trippelsæt klipper foder med høj næringsværdi

Skivehøster- og skårlægger trippelsættene fra KUHN giver både en høj kapacitet og et rent foder med en høj næringsværdi. De er skabt til store traktorer og høje hastigheder. Samtidig er kvaliteten af det udførte arbejde stor, så vækstpunktet på græsstubben bevares i den rigtige højde. Skivehøsterne er uden crimper, mens skårlæggerne er med crimper (stålfigre eller valser).

Trippelkombinationerne består af FC/GMD 3525F forrest og den todelte FC/GMD 10030D enhed bagest.

Læs mere på www.mi.dk/græs



Kunderne siger:

- KUHN bygger solide maskiner, der kan holde til at blive brugt.

Lars Kristensen, ejer af Elmegården

- Trippelsættene fra KUHN er gode til at slå græsset af, selv under vanskelige forhold.

Allan Simonsen, Lykkesholm Græsservice

- På vores KUHN skårlægger-trippelsæt er crimperfingrene af stål, og der er større gennemgang i den forreste enhed. Det arbejder rigtig godt.

Jens Døssing, Bøgild Maskinstation A/S

FLERE KUHN SKÅRLÆGGERE OG SKIVEHØSTERE Se hele udvalget på www.mi.dk/græs



GMD 10-SERIEN



GMD 1011-SERIEN



FC 104D-SERIEN

Vendere til alle behov

En hurtig tørring bevarer foderets næringsværdi, og med en KUHN vender bliver der sat fart i tørringsprocessen. KUHN tilbyder et stort udvalg af vendere fra 3 m til 17,2 m.



Unikke funktioner på vendere



Præcis spredning langs kanterne.



Vedligeholdelsesfri kraftoverføring med DigiDrive® fingerklokobling.



Riverne har en fremragende evne til at følge terrænet.

KUHN GF 8712 / GF 10812

Nye store liftophængte vendere

KUHN har udvidet sit venderprogram med de liftophængte modeller GF 8712 og GF 10812 med hhv. 8 og 10 rotorer, og arbejdsbredder på 8,7 m og 10,8 m.

KUHN GF 13012 / GF 17012

Vender 15 ha i timen

Disse store bugserede vendere på hhv. 13 og 17,2 m arbejdsbredde har en meget stor kapacitet på op til 15 ha i timen.

- De hhv. 12 og 16 rotorer følger marken perfekt, da der er en leddeling mellem hver rotor, samtidig med DigiDrive® fingerklokoblingen sikrer en fleksibel kraftoverføring.
- Der er høj frigang under roterne, når der vendes i forageren.
- Det er kun nødvendigt med ét tryk fra kabinen til at løfte alle rotorer fra jorden. Dette er en stor hjælp, når der vendes i forageren, bakkens ud i hjørner eller arbejdes på mindre marker!

Let manøvrering med stor frihøjde

Med HLC (Headland Lift Control) løftes venderen højt og hurtigt, så det er nemt at komme rundt på forageren, i hjørner og ved kanter.



FLERE KUHN VENDERE Se hele udvalget på www.mi.dk/vendere



GF 102-SERIEN



GF 1002-SERIEN



GF 10012-SERIEN

KUHN river bredt i alle størrelser



Når den værdifulde afgrøde skal rives sammen, er målet at det gøres så effektivt og skånsomt som muligt, med minimal risiko for urenheder. De mange gennemførte detaljer på KUHN riverne hjælper dig med at opfylde disse mål.



KUHN GA 15131

4-rotors river op til 14,7 m

TAKE-OFF effekten giver optimal opsamling af afgrøden, så risikoen for at få jord med minimeres. De forreste rotorer kan boostes til at køre 20% hurtigere.

Begge river er fuldhydrauliske



KUHN MERGE MAXX PICKUP RIVE

Med skånsom og effektiv opsamling

Justerbar arbejdsbredde med to bånd. Stor fleksibilitet: center-/side-/kombiløbering

FLERE KUHN RIVER Se hele udvalget på www.mi.dk/river



SERIE AF 1-ROTORRIVER



SERIE AF 2-ROTORRIVER

Udvalgte pressere og indpakkere fra KUHN

Se hele udvalget på
www.mi.dk/græs



SB 1290iD



VB 3195



FBP 3135



SW 1614



RW 1610



SW 4014

Pressere og indpakkere til præcist dit behov



Fortæl os, hvilke behov og ønsker du har til din ballepresser og -indpakker, så finder vi en løsning til dig i KUHNs store sortiment.

Fokusmaskiner:

- Kombinations-rundballepressere, med fast (FBP) eller variabel (VBP) kammer med indpakker
- 3D indpakning og IntelliWrap giver intelligent og effektiv indpakning
- Justerbar hårdhed med Progressive density (VBP)
- STORE besparelser ved filmbinding af ballen, med 2x750 standard filmruller (FBP)

KUHN VBP 3195

En kombinationsballepresser og -indpakker med meget stor kapacitet, som tager højkomprimeringspresning til næste niveau! Den har en imponerende stor kapacitet og den mest moderne teknik, hvilket gør den til en af de mest effektive pressere på markedet.

VBP 3195 presser baller med en diameter fra 80 til 185 cm.

KUHN FBP 3135

Fastkammerpresser og indpakker i én maskine. Unik indpakningssystem, der sikrer høj foderkvalitet til laveste mulige omkostninger. Indpakningssystemet gør det nemmere at håndtere både ballerne og filmen.

FBP 3135 presser baller med en diameter på 1,25 m.



Unikke funktioner på KUHN ballepressere



Med IntelliWrap™ vælger du blot det ønskede antal filmlag på monitoren, hvorefter maskinen påfører minimum det indtastede antal lag på alle dele af ballen. Systemet er filmbesparende og giver bl.a. mulighed for valg af ulige antal lag.

3D indpakning fordeler filmen mere ensartet og effektivt rundt om hele ballen.

Progressive Density pressersystemet laver de hårdeste baller ved at øge densiteten i takt med, at ballens diameter øges.

Integralrotoren i Hardox stål giver en meget høj indføringskapacitet og et konstant indtag, uafhængigt af skårets beskaffenhed.

Integralrotorbetegnelsen dækker over kraftige transportsnegle, der er integreret i de yderste sektioner af rotoren.



Effektiv foderblanding



KUHNS selvkørende fuldfodervogne opfylder de strengeste krav til ensartede foderblandinger på kortest mulig tid.

SPW-SERIEN

Denne serie har bagmonteret motor, som giver mindre støj og støv til gavn for chauffør. Modellen fås i hhv. 19, 22, 25 og 27 m³ med bl.a.:

- 6-cylindret 225 hk. FPT-motor med SCR-teknologi
- Markeds kraftigste fræserhoved med 200 hk og en bredde på 2 m, som læsser hurtigt og effektivt.
- Hydrauliske drevne blandesnegle med trinløs hastighed fra 0-55 omdr./min.
- En fræserhøjde på 6 m
- 40 km/t. transporthastighed ved kun 1.500 omdr./min.

” - Et læs tager cirka 20 min. at blande og udfodre (med en SPW 22.). Det er effektivt.

Niels Kristian Jørgensen, Nesgaard I/S



SPV-SERIEN

Disse fuldfodervogne er enkle og brugervenlige med 1 snegl. De fås i hhv. en Power og en Intens model i størrelserne 12, 14, 15, og 17 m³ med bl.a.:

- Selvrensende kølersystem
- Hydraulisk opstramning af læssebånd

SPV er markedets mest kompakte maskine med en venderadius på kun 5 m.



Book en demo

af alle maskiner i hele KUHN fodervogn- og strømaskine-programmet.

Kontakt MI-konsulent Thomas G. Christensen, tlf. 76 40 86 64 for aftale.

Fokusmaskine:

PRIMOR HD MED

unik styrke og høj driftssikkerhed

Primor strømaskineserien er robust, slidstærk og nu med endnu længere levetid i en ny heavy-duty model. Turbinehuset er opgraderet fra 4 mm godstykkelser til 8 mm i rustfrit stål. Også bunden og bundkæden inkl. medbringerne er lavet i en meget stærk konstruktion.

Unikt PolyDrive® remtræk giver maksimal kraft til opriveren

PolyDrive® giver mere power til at strø vanskelige materialer, da det overfører et langt højere moment til opriveren. Remtrækket kræver kun en lille startkraft, da det er uafhængigt af turbinen. Den hydrauliske frakobling af opriveren afbryder halmstrømningen eller udfodringen omgående.



Udvalgte KUHN fodervogne

Se hele udvalget på
www.mi.dk/fuldfodervogne



PROFILE 1.DL
4-12 m³, 1 snegl



PROFILE 2.DL
12-34 m³, 2 snegle



PROFILE PLUS
12-34 m³ med strømaskine



EUROMIX 4570
28-45 m³, 3 snegle



SPV 12-17 m³, 1 snegl



SPW 14-27 m³, 2 snegle

Suveræn blandekapacitet



KUHN Profile-serien af fuldfoderblandere er særligt udviklet til det tunge foder, vi bruger i Danmark.

PROFILE-SERIEN

Serien har et profileret kar med kantede sider, som holder lidt igen på foderet under opblandingen. Derved kan sneglene i K-NOX rustfrit stål arbejde ekstra grundigt med græsset i blandingerne. Goldkofoder og kompaktfoder bliver også skåret ekstra godt op, og blandingen bliver mere ensartet. Profile-serien fås med rumindhold fra 12 til 34 m³.

Ifølge chefkonsulent hos Seges, Niels Bastian Kristensen sætter Profile-vognene nye standarder for den blande-effekt, der kan opnås med vertikale fuldfoderblandere.


I gårdtest viste KUHN Profile monteret med en ekstra lang kniv på hver snegl, en god skæreevne og et virkelig godt flow i blanderen med en kompakt fuldfoderration, oplyser Niels Bastian Kristensen.

” - **KUHN Profile vognen viser en imponerende blande-evne selv i meget tunge og findelte rationer.**

Niels Bastian Kristensen,
chefkonsulent hos Seges

Ekstra udfodningsvinge

Ekstra stigning på øverste 1/4 af vindingen



Assymmetriske knive med selvrensende effekt

Snegl i rustfrit stål



Mange udstyrs-muligheder

Profile vognene kan skræddersyes præcist til dine behov.



DANSK IMPORTØR AF FRANSKE MASKINER

Maskinhandler Indkøbsringen A/S (MI) er dansk importør af KUHN maskiner. KUHN er verdens største producent af landbrugsredskaber og kendt for både fremragende kvalitet og unik innovation.

MI har importeret og forhandlet KUHN maskiner siden 1975, og har opbygget en meget stor erfaring med både rådgivning, salg og aftersales.

Vore kompetente landbrugsteam består af landbrugsuddannet og teknisk personale med praktisk erfaring fra mark og stald. Derfor ved vi, hvad vi taler om.

SLID- OG RESERVEDELE PÅ LAGER I VEJLE

På hovedlageret i Vejle lagerføres et stort lager af sliddele og reservedele, så vi kan holde dansk landbrug godt kørende. Vi leverer fra dag til dag til det landsdækkende MI-forhandlernet.

LANDSDÆKKENDE FORHANDLERNET

På www.mi.dk/forhandlere finder du en oversigt over samtlige KUHN forhandlere i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med vore forhandlere omkring rådgivning, salg og service mv. Vore kunder er derfor altid garanteret den bedst mulige rådgivning og hjælp både før og efter en handel.

Besøg os på www.mi.dk

Vil du vide mere om KUHN maskinerne?

Christian Korsholm tlf. 76 40 86 66 eller

Christian Kyhn tlf. 76 40 86 68



Der tages forbehold for ændringer, tryk- og billedfejl. Billeder kan være vist med ekstrautstyr. Maj 2020.
mi_kat304

Importør:



Maskinhandler Indkøbsringen A/S

Soldalen 1 · 7100 Vejle
Tlf. 76 40 86 00 · www.mi.dk

Forhandler: