

Rotorharvesåkombination



HR 1040D + Venta 1030

www.kuhn.com



be strong, **be KUHN**



Grundlaget for topudbytte starter i afgrødeetableringen **GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT**



”DET SIKRE VALG” – SÅ ENKELT BETEGNES ET KUHN ROTORHARVESÅSÆT

Det er gentagne gange bevist, at den mest fleksible og sikre løsning i afgrødeetablering er en løsning bestående af en KUHN HR rotorharve og en KUHN såmaskine med Seedflex såskær.

Formålet med det nye KUHN HR 1040 + Venta 1030 rotorharvesåsæt er, at opnå endnu større fleksibilitet og forbedret brugervenlighed, således at maskinens oppetid bliver maksimeret.

HR 1040 + Venta 1030 rotorharvesåsættet er designet til et effektivt såarbejde i både pløjet jord og i systemer med reduceret jordbearbejdning - under skiftende betingelser såsom jordtype, vejr og brugertilpasninger mv.

STORT UDVALG I VALSER

Alle valser er standardmonteret med carbidbelagte afskrabere.

- Maxirøpakker i ø 520 mm
- Maxitandpakker i ø 535 mm
- Megatandpakker i ø 590 mm **NYHED**
- Steelliner i ø 550 mm
- Packliner i ø 592 mm



HR 1040-SERIEN FÅS OP TIL 8 M FOR TRAKTORER OP TIL 500 HK




QUICK COUPLER

Til hurtig afmontering af såmaskinen gør omstilling til solokørsel nemt. Rengøring og servicering optimeres.



HYDR. JUSTERINGER

af rotorharvens arbejdsdybde og den standardmonteret planérplanke gør den nye HR 1040 serie yderst fleksibel.



OLIECIRKULATION- OG KØLING

tillader brug af endnu større traktorer. 300 hk på 3 m, 320 hk på 4 m og helt op til 500 hk på en 8 m.



BRÆNDSTOF- BESPARENDE

Et nyt design og længere tænder sikrer en lang holdbarhed. KUHNs egen test viser en reduktion i brændstof-forbruget på 37,5 %.

VENTA 1030-SERIEN: SKABT PÅ ERFARINGER OG NYTÆNKNING

Programmet af KUHN Venta luftsåmaskinerne er stort og har alle dage ligget i superligaen for såsæt. Med den nye Venta 1030-serie har nytænkning gjort de unikke såmaskiner endnu bedre og mere brugervenlige.

Betjeningen af Venta 1030 kan ske via ISOBUS. Som standard styres maskinen med en isokuhn VT 50 betjeningscomputer. Som ekstraudstyr tilbydes en CCI 200 ISOBUS computer, eller der kan anvendes en eksterne ISOBUS computer.



BRUGERVENLIGHED SKABER ARBEJDS- GLÆDE

Den nye Venta 1030-serie er udstyret med stiger, platforme, arbejdslys bagud og til brug ved indsåning samt andre features, som gør maskinen let at arbejde med.

Et nyt fordelerhoved tillader nem omstilling til såning på hver anden række, ved samtidig udlægning af græsfrø på de øvrige Seedflex sårækker.

At køre med en maskine i et flot, moderne design skaber også arbejdsglæde. KUHN-designere har løftet den nye Venta 1030-serie op på et endnu højere niveau!

SÅSKÆRET: DEN VIGTIGSTE DEL AF DIN SÅMASKINE!

Husk at 50% af høsten allerede afgøres under udsåning. Med KUHN SEEDFLEX skiveskær kan du være sikker på, at opgaven håndteres optimalt. Med de forskudt monterede dobbelte skiveskær – hvert sæt er ophængt i et parallelogram – kan du så hurtigt og nøjagtigt.

FORDELENE VED SEEDFLEX SKIVESKÆR:

- Enestående præcision i såsædsplacering
- Ensartet sådybde, uanset om der sås i pløjet jord eller i systemer med reduceret jordbearbejdning
- Et skærtryk, som sikrer enestående stabile såskær
- Nem passage under de fleste jordforhold
- Ingen vedligeholdelse er påkrævet



SÅDYBDEN OVER- HOLDES OGSÅ VED HØJE HASTIGHEDER

Såskærene er ophængt i et parallelogram. Der er dybdestyring for hver række.



GOD ÅBNING AF SÅRILLEN I ALLE JORDTYPER

En stor forskydning i de dobb. skiveskær giver en ren åbning af sårillen. Med en lille åbningsvinkel for skiveskæret udgås det, at jorden spredes samt sårillen lukker nemmere



VENTA ROTORHARVESÅKOMBINATIONERNE KAN OPTIMERES YDERLIGERE

INTEGRERET FRØSÅMASKINE

En frøsåmaskine har mange anvendelsesmuligheder. Lovkrav og variationer i sædskiftet stiller krav til dit udstyr.

En frøsåmaskine fra MI er yderst fleksibel og giver dig mulighed for etablering af frøgræs, sletgræs, græs som efterafgrøde eller spredning af sneglegift, når frøsåmaskinen sidder godt integreret på et HR 1040 + Venta 1030 rotorharvesåsæt. Frøene kan bredspredes eller kan via specielle frøspiper placeres korrekt i hver anden sårille.

En MI frøsåmaskinen kan hurtigt afmonteres for anvendelse på andre redskaber, f.eks. til spredning af oliefrø som efterafgrøde på et stubredskab.



GØDNINGSDUSTYR

Grundlaget for topudbytter starter i afgrødeetableringen. Ofte er en startgødskning en stor hjælp for afgrødens start. Det unikke KUHN Seedflex såskær, kan ekstraudstyres med en speciel pipe, som leder startgødning ned i selve sårillen – oven på såsæden. Denne samsåning giver perfekt start på dine afgrøde. Gødningen til Seedflex Ferti systemet leveres fra en KUHN TF 1500 fronttank.

Placering af flydende gødning imellem hver anden sårække er også en mulighed på Venta 1030-serien. Afstanden imellem såsættets valse og Seedflex-såskærene forøges, så der er plads til montering af tænder. Den flydende gødning leveres fra en KUHN PF 1500 fronttank.



Specifikationer	HR 3040D + Venta 3030	HR 3540D + Venta 3530	HR 4040D + Venta 4030
Arbejdsbredde	3,0 m	3,5 m	4,0 m
Max hk.	300	310	320
Gearkasse	Duplex med olie køling		
Antal rotor	10	12	14
Just. af arbejdsdybde	Hydraulisk		
Just. af planérplanke	Hydraulisk		
Vals	Maxitand, Megatand, Steelliner eller Packliner		
Såskærstype	Seedflex - dobbelte rettede skiver i parallelogram		
Antal såskær	20 eller 24	24 eller 28	28 eller 32
Beholderkapacitet	1.500 ltr.	1.800 ltr.	1.800 ltr.
Sidemarkører	Standard		
Elektronisk betjening	ISOBUS - standard med isokuhn VT 50		

IMPORTØR:



Maskinhandler Indkøbsringen A/S

Soldalen 1. 7100 Vejle. Tlf. 76 40 86 00
www.mi.dk

FORHANDLER: