



TRÄDGÅRDSTRAKTORER & ZERO TURN KLIPPARE

SLT 110



- 1** MOTOR
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-Twin
- 2** TRANSMISSION
Tuff Torq® K46®, fotstyrd
- 3** DÄCKMONTERING
Bakdäck 20x8.00-8 – Bakdäck 15x6.00-6
- 4** KLIPPDÄCK
107 cm ramupphängt med anti-skalperingshjul och sidoutkast
- 5** KLIPPHÖJD
7 klipphöjder - justeras med handtag från 38 till 102 mm
- 6** TANKVOLYM
15,0 l
- 7** STANDARDUTRUSTNING
Elektriskt kraftuttag, farthållare, komfortsäte, framaxel i gjutjärn, LED-belysning och vattenmunstycke för lätt rengöring av klippdäcket
- 8** Tillval
Mulchkit



ANVÄNDARDVÄNLIG
PANEL



KVALITETSDÄCK



RAMUPPHÄNGT KLIPPDÄCK



KOMFORTSÄTE

SLT 110



FOKUS PÅ KVALITET OCH HÅLLBARHET

Simplicity SLT 110 är en klassisk trädgårdstraktor med sidoutkast som passar till de flesta ytor.

Klippdäcket är utrustat med en pålitlig Briggs & Stratton motor med hela 20 hk, vilket ger gott om kraft till det 107 cm breda klippdäcket.

Det robusta klippdäcket och den slitstarka framaxeln i gjutjärn säkerställer en lång livslängd och hög prestanda.

 Klipphastighet upp till 9,0 km/h


 Klippbredd 107 cm

SLT 275

med sidoutkast



- 1** MOTOR
Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-Twin
- 2** TRANSMISSION
Tuff Torq® K46BL®, fotstyrd
- 3** DÄCKMONTERING
Bakdäck 22.00x9.5-12 – Bakdäck 15x6.00-6
- 4** KLIPPDÄCK
122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals, anti-skalperingsrulle och sidoutkast
- 5** KLIPPHÖJD
7 klipphöjder - justeras med handtag från 38 till 102 mm.
- 6** TANKVOLYM
15,0 l
- 7** STANDARDUTRUSTNING
Elektriskt kraftuttag, farthållare, komfortsäte, framaxel i gjutjärn, LED-belysning, timräknare och vattenmunstycke för lätt rengöring av klippdäcket



MOTOR



LED-BELYSNING



SIDOUTKAST



KOMFORTSÄTE

SLT 275



KVALITETSTRAKTOR MED SIDOUTKAST

Simplicity SLT 275 är designad med fokus på kvalitet, hållbarhet och användarkomfort. Klipparen är utrustad med sidoutkast, som säkerställer en optimal finfördelning av gräset. Maskinen är utrustad med Briggs & Stratton kvalitetsmotor med 23 hk. Chassiramen är kraftig och framaxeln är gjord i gjutjärn, vilket gör att det är en väldigt slitstark maskin. Med ett klippdäck på 122 cm och en klipphastighet på 9,0 km/h blir man snabbt klar med gräsklippningen.

 Klipphastighet upp till 9,0 km/h

 Klippbredd 122 cm

SLT 275


med bakutkast



- 1** MOTOR
Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-Twin
- 2** TRANSMISSION
Tuff Torq® K46BL®, fotstyrd
- 3** DÄCKMONTERING
Bakdäck 22.00x9.5-12 – Bakdäck 15x6.00-6
- 4** KLIPPDÄCK
122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals, anti-skalperingsrulle och bakutkast
- 5** KLIPPHÖJD
7 klipphöjder - justeras med handtag från 38 till 102 mm.
- 6** TANKVOLYM
15,0 l
- 7** STANDARDUTRUSTNING
Elektriskt kraftuttag, farthållare, komfortsäte, framaxel i gjutjärn, LED-belysning, timräknare och vattenmunstycke för lätt rengöring av klippdäcket



BETJENINGSVENLIG



MOTOR



BAKUTKAST



FOTSTYRD

SLT 275



UNIK MED BAKUTKAST

Är du trött på att gräset alltid hamnar i rabatter, på stigar och annat? Då är Simplicity SLT 275 något för dig. Den har bakutkast, så att det klippta gräset hamnar bakom traktorn. Maskinen är konstruerad med fokus på kvalitet, hållbarhet och användarkomfort. Den är utrustad med ett helsvetsat klipptäck på 122 cm, pålitlig Briggs & Stratton motor på 23 hk samt komfortsäte, farthållare, fotstyrd transmission och mycket mycket mer.

 Klipphastighet upp till 9,0 km/h

 Klippbredd 122 cm

SYT 410



- | | |
|--|---|
| <p>1 KOMFORT
Oberoende fjädring på bakaxeln</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 26 hk Professional™ 8260 OHV V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Tuff Torq® K62® HS, fotstyrd</p> <p>4 DÄCKMONTERING
Bakdäck 22.00x10-10 – Bakdäck 16x6.50-8</p> <p>5 KLIPPDÄCK
122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals, anti-skalperingshjul och sidoutkast</p> | <p>6 KLIPPHÖJD
Elektrisk steglös från 35 till 102 mm</p> <p>7 TANKVOLYM
16,0 l</p> <p>8 STANDARDUTRUSTNING
Nyckelfri hantering, elektriskt kraftuttag / -Klipphöjd / -servostyrning, farthållare, komfortsäte med hög rygg, framaxel i gjutjärn och LED-belysning</p> <p>9 TILLVAL
Mulchkit</p> |
|--|---|



FJÄDRING



STYRPANEL



SIDOUTKAST



KOMFORTSÄTE I NÄT



SYT 410

KVALITETSUTRUSTNING, FJÄDRING OCH KOMFORT

Simplicity SYT 410 ger dig den perfekta kombinationen av hög prestanda och användarkomfort. Klipparen är utrustad med en Briggs & Stratton motor som ger 26 hk, vilket gör att det finns all den effekt du behöver. Den har en smidig vändradie på endast 29 cm med servostyrning. Maskinen är utrustad med fjädring, som gör klippningen till ett behagligt arbete. Klippdäcket på 122 cm är helsvetsat och har flytande upphängning med stödvals och anti-skalperingshjul. Slå till farthållaren, njut av fjädringen och luta dig tillbaka i det bekväma sätet med hög rygg och njut av gräsklippningen.



Oberoende fjädring



Klipp hastighet upp till 11,0 km/h



Klippbredd 122 cm



MAXIMAL FÖRARKOMFORT

Fjädringen reducerar stötar och belastningar som stör och gör föraren trött.

ÖKAD LIVSLÄNGD

Maskinen utsätts för färre stötar och mindre vibrationer tack vare den effektiva fjädringen. Slitaget minskar och maskinens livslängd ökar.

FJÄDRING

HÖG KOMFORT OCH
HÖG PRESTANDA
- FÖR DIN SKULL.



OPTIMAL DRAGKRAFT

En oberoende upphängning ger bättre dragkraft eftersom hjulen alltid följer markens konturer.

HÖG KAPACITET

En stadig maskin kan hålla en högre klipp-hastighet, så att kapaciteten ökas samtidigt som klipphöjden förblir den samma.


SZT 350



- | | |
|--|---|
| <p>1 KOMFORT
Fyrhjulsfjädringssystem. Komfortsäte och snedställt fotstöd</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Hydro Gear® EZT-2800®</p> <p>4 DÄCKMONTERING
Bakdäck 20x10.00-8 – Framdäck 11x6.00-5</p> <p>5 KLIPPDÄCK
132 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals, anti-skalperingshjul och sidoutkast</p> | <p>6 KLIPPHÖJD
13 klipphöjder - justerbar via pedal från 38 till 110 mm</p> <p>7 TANKVOLYM
11,0 l</p> <p>8 STANDARDUTRUSTNING
Elektriskt kraftuttag, timräknare, komfortsäte, cargolad, vattenmunstycke för lätt rengöring av klippdäck</p> <p>9 TILLVAL
Mulchkit</p> |
|--|---|



FYRHJULSFJÄDRING



SNEDSTÄLLT FOTSTÖD



CARGOLAD



KVALITETSMOTOR

SZT 350



OPTIMAL KOMFORT, FINISH OCH KÖRGLÄDJE

Ska det vara det bästa av det bästa, välj en Simplicity SZT 350! Du får en stor driftsäker klippare med fyrhjulsfjädring som ger unik komfort som skyddar både förare och maskin.

Det stora helsvetsade klippdäcket på 132 cm kan ställas in i 13 höjder via pedalen. Den är utrustad med ett bekvämt säte med armstöd samt en ergonomisk styrpanel, så att du lätt når timräknare, handbroms, mugghållare och annat. Allt som allt en kvalitetsklippare med hög kapacitet och god förarkomfort.



SZT 275 med sidoutkast



- | | |
|--|---|
| <p>1 KOMFORT
Fyrhjulsfjädringssystem. Komfortsäte och snedställt fotstöd</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Hydro Gear® EZT®</p> <p>4 DÄCKMONTERING
Bakdäck 20x10.00-8 – Framdäck 11x6.00-5</p> <p>5 KLIPPDÄCK
122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals, anti-skalperingshjul och sidoutkast.</p> | <p>6 KLIPPHÖJD
13 klipphöjder - justeras med pedal från 38 till 110 mm</p> <p>7 TANKVOLYM
11,0 l</p> <p>8 STANDARDUTRUSTNING
Elektriskt kraftuttag, timräknare, komfortsäte och vattenmunstycke för lätt rengöring av klippdäcket</p> <p>9 TILLVAL
Cargolad</p> |
|--|---|



MOTOR



SIDOUTKAST



FYRHJULSFJÄDRING



CENTRECUT MED SIDOUTKAST

SZT 275



FÅ KOMFORT OCH FULL VALUTA FÖR PENGARNA

Simplicity Zero Turn är designade för klippning av gräs i trädgårdar och andra mindre ytor. Med Zero Turn kör du lätt runt rabatter och andra hinder i trädgården. Du styr och avgör hastigheten med spakarna utan användning av pedaler.

Maskinen är konstruerad med fokus på effektivitet och komfort. Med det helsvetsade klippdäcket uppnår du hög kapacitet. Komforten är i topp med IS® fyrhjulsfjädring, komfortsäte och snedställt fotstöd, vilket gör att klippningen blir ett rent nöje.

 Fyrhjulsfjädring

 Klipp hastighet upp till 11,0 km/h

 Klippbredd 122 cm

SZT 275

med bakutkast



- 1 KOMFORT**
Fyrhjulsfjädringssystem. Komfortsäte och snedställt fotstöd
- 2 MOTOR**
Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-Twin
- 3 TRANSMISSION**
Hydro Gear® EZT®
- 4 DÄCKMONTERING**
Bakdäck 20x10.00-8 – Framdäck 11x6.00-5
- 5 KLIPPDÄCK**
122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals, anti-skalperingshjul och bakutkast.
- 6 KLIPPHÖJD**
13 klipphöjder - justeras med pedal från 38 till 110 mm
- 7 TANKVOLYM**
11,0 l
- 8 STANDARDUTRUSTNING**
Elektriskt kraftuttag, timräknare, komfortsäte och vattenmunstycke för lätt rengöring av klippdäcket
- 9 TILLVAL**
Cargolad



FYRHJULSFJÄDRING



BAKUTKAST



CENTRECUT



MOTOR



KOMFORT, FINISH OCH BAKUTKAST

Simplicity SZT 275 skiljer sig från andra klippare på marknaden genom det unika bakutkastet, som innebär att du inte behöver fundera på gräsklipppet hamnar i rabatter, på stigar eller annat. Dessutom blir maskinen smidigare, då man kan köra närmre hinder på båda sidor. Detta har gjort att bakutkast är det som proffsen föredrar.

Med bakutkast uppnår man optimal finfördelning av gräset. Detta och den stora driftssäkra Briggs & Stratton motorn på hela 27 hk säkerställer att klipparen har rejält med kapacitet oavsett om gräset är vått, torrt eller långt.



SZT 175 med sido- eller bakutkast

SMIDIG KLIPPARER MED HÖG KAPACITET

Simplicity SZT 175 är det perfekta valet för den seriösa användaren, som önskar sig vackra gräsytor och god komfort. Den har en hög prestanda med sina 20 hk och ett klippdäck på 107 cm, som är helsvetsat och ramupphängt och kan ställas in i 10 lägen, från 42 till 96 mm. Den är gjord i en stark och hållbar konstruktion och finns med antingen sidoutkast eller bakutkast.

Simplicity SZT 175 är det självklara valet om du söker en stabil klippare med hög kapacitet, utan att man behöver kompromissa med klippkvaliteten.



KLIPP MED GLÄDJE OCH
NJUT AV RESULTATET

EN GOD KLIPPUPPLEVELSE OCH ETT PERFEKT RESULTAT

När du letar efter en trädgårdstraktor eller en Zero Turn klippare, finns det många tillverkare att välja emellan. Men, om du fokuserar på det som är viktigast; pålitlighet, komfort och att ha den finaste gräsmattan i området, så blir beslutet lätt, välj Simplicity.

SZT 175

med sidoutkast



- | | |
|---|--|
| <p>1 KOMFORT
Fjädringssystem fram. Komfortsäte och snedställt fotstöd</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ Series 7200 OHV V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Hydro Gear® EZT®</p> <p>4 DÄCKMONTERING
Bakdäck 18x8.50-8 – Framdäck 11x6.00-5</p> | <p>5 KLIPPDÄCK
107 cm helsvetsat, ramupphängt med anti-skalperings-hjul och sidoutkast</p> <p>6 KLIPPHÖJD
Justerbar via pedal från 42 till 96 mm</p> <p>7 TANKVOLYM
11,0 l</p> <p>8 STANDARDUTRUSTNING
Elektriskt kraftuttag och komfortsäte med armstöd</p> |
|---|--|



FJÄDRING FRAMTILL



SNEDSTÄLLT FOTSTÖD



SIDOUTKAST



HÖGPRESTERANDE
MOTOR



Framhjulsfjädring



Klipphastighet upp till 9,0 km/h



Klippbredd 107 cm

SZT 175

med bakutkast



- 1 KOMFORT**
Fjädringssystem fram. Komfortsäte och snedställt fotstöd
- 2 MOTOR**
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ Series 7200 OHV V-Twin
- 3 TRANSMISSION**
Hydro Gear® EZT®
- 4 DÄCKMONTERING**
Bakdäck 18x8.50-8 – Framdäck 11x6.00-5
- 5 KLIPPDÄCK**
107 cm helsvetsat, ramupphängt med anti-skalperingshjul och bakutkast.
- 6 KLIPPHÖJD**
Justerbar via pedal från 42 till 96 mm
- 7 TANKVOLYM**
11,0 l
- 8 STANDARDUTRUSTNING**
Elektriskt kraftuttag och komfortsäte med armstöd



HELSVETSAT KLIPPDÄCK



HÖGPRESTERANDE
MOTOR



BAKUTKAST



FJÄDRING OCH STÖD



Framhjulsfjädring



Klipphastighet upp till 9,0 km/h



Klippbredd 107 cm

SPECIFIKATIONER

TRÄDGÅRDSTRAKTORER

	SLT 110	SLT 275 bakutkast	SLT 275 sidoutkast	SYT 410
MOTORDATA				
MOTOR	Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-twin	Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 82430 OHV V-twin	Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-twin	Briggs & Stratton 26 hk Professional™ 8260 OHV V-twin
ANTAL HK	20 hk	23 hk	23 hk	26 hk
TANKVOLYM	15 l	15 l	15 l	16 l
TRANSMISSION	Tuff Torq® K46®, fotstyrd	Tuff Torq® K46BL®, fotstyrd	Tuff Torq® K46BL®, fotstyrd	Tuff Torq® K62®HS, fotstyrd
KLIPPDATA				
KLIPPDÄCK	107 cm ramupphängt med anti-skalperingshjul	122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals och anti-skalperingshjul	122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals och anti-skalperingshjul	122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals och anti-skalperingshjul
KLIPPMETOD	Sidoutkast	Bakutkast	Sidoutkast	Sidoutkast
KLIPPHÖJD	Från 38 till 102 mm, 7 lägen, handstyrd	Från 38 till 102 mm, 7 lägen, handstyrd	Från 38 till 102 mm, 7 lägen, handstyrd	Från 35 till 102 mm, elektrisk steglös
KLIPPHASTIGHET	Upp till 9 km/h	Upp till 9 km/h	Upp till 9 km/h	Upp till 11 km/h
KNIVAR	2	3	3	3
DÄCK				
BAKDÄCK	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	16x6.50-8
BAKDÄCK	20x8.00-8	22.00x9.5-12	22.00x9.5-12	22.00x10-10
UTRUSTNING				
STANDARDUTRUSTNING	Elektriskt kraftuttag, farthållare, komfortsäte, framaxel i gjutjärn, LED-belysning, vattenmun- stycke för lätt rengöring	Elektriskt kraftuttag, farthållare, komfortsäte, framaxel i gjutjärn, LED-belysning, vattenmun- stycke för lätt rengöring	Elektriskt kraftuttag, farthållare, komfortsäte, framaxel i gjutjärn, LED-belysning, vattenmun- stycke för lätt rengöring	Nyckelfri hantering, elektriskt kraftuttag / -servostyrning / klipphöjd, farthållare, komfort- säte med hög rygg, framaxel i gjutjärn, LED-belysning och vattenmunstycke
TILLVAL	Mulchkit			Mulchkit
MASKINEN				
EGENVIKT	211 kg	256 kg	256 kg	328 kg
MASKINBREDD	134 cm	127 cm	147 cm	150 cm

ZERO TURN KLIPPARE

SZT 175 bakutkast	SZT 175 sidoutkast	SZT 275 bakutkast	SZT 275 sidoutkast	SZT 350
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-twin	Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-twin	Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-twin	Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-twin	Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-twin
20 hk	20 hk	27 hk	27 hk	27 hk
11 l	11 l	11 l	11 l	11 l
Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT-2800®
107 cm helsvetsat, ramupphängt med anti-skalperingshjul	107 cm helsvetsat, ramupphängt med anti-skalperingshjul	122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals och anti-skalperingshjul	122 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals och anti-skalperingshjul	132 cm helsvetsat, flytande upphängning med stödvals och anti-skalperingshjul
Bakutkast	Sidoutkast	Bakutkast	Sidoutkast	Sidoutkast
Från 42 till 96 mm, 10 lägen, fotstyrd	Från 42 till 96 mm, 10 lägen, fotstyrd	Från 38 till 110 mm, 13 lägen, fotstyrd	Från 38 till 110 mm, 13 lägen, fotstyrd	Från 38 till 110 mm, 13 lägen, fotstyrd
Upp till 9 km/h	Upp till 9 km/h	Upp till 11 km/h	Upp till 11 km/h	Upp till 13 km/h
2	2	3	3	3
11x6.00-5	11x6.00-5	11x6.00-5	11x6.00-5	11x6.00-5
18.00x8.50-8	18.00x8.50-8	20.00x10.00-8	20.00x10.00-8	20.00x10.00-8
Elektriskt kraftuttag, komfortsäte med armstöd, vattenmunstycke för lätt rengöring	Elektriskt kraftuttag, komfortsäte med armstöd, vattenmunstycke för lätt rengöring	Elektriskt kraftuttag, timräknare, komfortsäte med armstöd, vattenmun- stycke för lätt rengöring	Elektriskt kraftuttag, timräknare, komfortsäte med armstöd, vattenmun- stycke för lätt rengöring	Elektriskt kraftuttag, timräknare, komfortsäte med armstöd, cargolad, vattenmunstycke för lätt rengöring
		Cargolad	Cargolad	Mulchkit
238 kg	238 kg	306 kg	306 kg	329 kg
112 cm	134 cm	127 cm	147 cm	167 cm



Svenska återförsäljare med egna verkstäder

Simplicity säljs genom ett professionellt återförsäljarnätverk med egna verkstäder. När du köper en Simplicity blir den monterad, uppstartad och testad innan den levereras till dig.

Danskt reservdelslager

Hos den danska Simplicity importören Maskinhandler Indkøbsring- en A/S i Vejle finns ett stort reservdelslager, som kan leverera reserv- och sliddelar väldigt snabbt. Det är din garanti för att din Simplicity snabbt är igång igen efter service eller reparation.

Vi erbjuder:

Unik fjädring på utvalda modeller. Ett brett återförsäljar- och servicenätverk med egna verkstäder. Attraktiv finansiering. Reservdelslager i Danmark. Mer än 50 års erfarenhet av Simplicity.

Simplicity skapades 1922 i USA och är idag en division under Briggs & Stratton. MI började som Simplicity återförsäljare i Danmark 1968 och blev importör 1981. 2005 övertog MI importen av Simplicity till Sverige.

Importör



MI A/S

Soldalen 1, 7100 Vejle - Danmark
Tel. +45 76 40 86 00 – www.mi-sverige.se

Återförsäljare:

Alla priser är exklusive moms och gäller så länge lagret räcker eller till den 1. september 2025.
Vi tar förbehåll för prisjusteringar, utsålda varor, brisfälliga leveranser samt tryck- och bildfel.
Bilder kan visa maskiner med tillvalsutrustning.