

**SNAPPER**

**2024**



**ZERO TURN KLIPPERE,  
HAVETRAKTORER OG  
HÅNDHOLDTE MASKINER**

**mi**  
www.mi.dk

# HAVETRAKTOR MED SIDEUDKAST



# SPX 110












## FOKUS PÅ KVALITET OG HOLDBARHED

Snapper SPX 110 er den ideelle havetraktor til mellemstore arealer. Med den kraftfulde Briggs & Stratton motor er der rigeligt med kapacitet til græsklipningen.

Klippebordet er fremstillet i slidstærkt stål og monteret med solide anti-skalperingshjul, som sikrer, at klipperen altid følger plænenes struktur og derved giver et pænt ensartet klippesultat. Traktoren har en lille venderadius på kun 36 cm, så den let kan komme omkring bede, buske og træer.

Klipperen er udviklet uden der er gået på kompromis med klipperesultat, komfort eller design. Traktoren har komfortsæde, fartholder og elektrisk PTO-tilkobling af klipperen. Så du skal blot læne dig tilbage og nyde turen.

-  Klippehastighed op til 9 km/t.
-  Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-Twin
-  Transmission: Tuff Torq® K46®, fodbetjent
-  Dækmontering: Bagdæk: 20x8.00-8 – Fordæk: 15x6.00-6
-  107 cm formpresset klipper med anti-skalperingshjul – håndbetjent indstilling af klippehøjde fra 38-102 mm
-  Klipper med sideudkast
-  Tankkapacitet: 15 l
-  Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde, støbejernsforaksel, LED-lys, fartholder og vanddyse for nem rengøring
-  Ekstra udstyr: Mulchkit



**Stærk motor**  
Briggs & Stratton 2-cylindret motor med 20 hk.



**Stabil klipping og kørsel**  
Anti-skalperingshjul stabiliserer klippingen.



**7 forskellige klippehøjder**  
Det er nemt at skifte mellem de 7 klippehøjder.



**Sideudkast**  
SPX 110 er udstyret med 107 cm klipperbord med sideudkast.

# HAVETRAKTOR MED SIDEUDKAST



# SPX 275



## KVALITETSTRAKTOR MED SIDEUDKAST

Snapper SPX 275 er en stærk traktor med en stor 23 hk Briggs & Stratton motor, der får det 122 cm fuldsvejste klippebord til at yde maksimalt.

Traktoren er desuden komfortabel at sidde på og gør græsklipningen behagelig, selv for haveejere med store plæner.

Alle betjeningshåndtag samt fartholder sidder praktisk placeret nær det komfortable førersæde, så arbejdet bliver en fornøjelse også for chauffører, der arbejder på større arealer.

- Klippehastighed op til 9 km/t.
- Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-Twin
- Transmission: Tuff Torq® K46®, fodbetjent
- Dækmontering: Bagdæk: 22x9.50-12 – Fordæk: 15x6.00-6
- 122 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul – håndbetjent indstilling af klippehøjde fra 38-110 mm
- Klipper med sideudkast
- Tankkapacitet: 15 l
- Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller, støbejernsforaksel, kofanger, LED-lys, fartholder og vanddyse for nem rengøring



**Kraftfuld motor**  
Briggs & Stratton 2-cylindret motor som yder 23 hk.



**Ergonomisk betjeningspanel**  
Betjeningspanelet er let at betjene og ergonomisk korrekt placeret.



**Klippebord på 122 cm**  
Fuldsvejst og med sideudkast.



**Kofanger er standard**  
Kofangeren i front beskytter mod mindre kollisioner.

# HAVETRAKTOR MED BAGUDKAST



# SPX 275



## MED UNIKT BAGUDKAST

Snapper SPX 275 har praktisk bagudkast, hvorved du undgår at græsset ender i bede, på stier eller andet.

Det er en stærk traktor med en stor 23 hk Briggs & Stratton motor, der får det 122 cm fuldsvejste klippebord til at yde maksimalt. Traktoren har en lille venderadius på kun 36 cm, så den er let at styre uden om forhindringer.

Den er udstyret med elektrisk PTO-tilkobling af klipperen og LED frontlys.

- Klippehastighed op til 9 km/t.
- Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-Twin
- Transmission: Tuff Torq® K46®, fodbetjent
- Dækmontering: Bagdæk: 22x9.50-12 – Fordæk: 15x6.00-6
- 122 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul – håndbetjent indstilling af klippehøjde fra 38-110 mm
- Klipper med bagudkast
- Tankkapacitet: 15 l
- Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller, støbøjersforaksel, kofanger, LED-lys, fartholder og vanddyse for nem rengøring



### Behagelig

Med blødt, affjedret sæde og kopholder.



### Fartholder som standard

Slap af og nyd turen med indstillet fartholder.



### LED-lys

Som standard er maskinen monteret med effektive LED-lygter.



### Bagudkast

Så kan du komme tæt på bede og buske.

# ZERO TURN KLIPPER MED SIDEUDKAST















## HURTIG OG MANØVREDYGTIG MED STOR KAPACITET

Snapper ZTX 175 er den oplagte Zero Turn til dig, der har meget græs at slå eller som bare ikke vil bruge lang tid på det. Denne maskine er lynhurtig og efterlader et pænt og velklippet areal.

Snapper ZTX 175 er en særdeles godt konstrueret maskine med høj kapacitet og anvendelighed.

-  Klippehastighed op til 9 km/t.
-  Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7220 OHV V-Twin
-  Transmission: Hydro Gear® EZT®
-  Dækmontering: Bagdæk: 18x8.50-8 – Fordæk: 11x6.00-5
-  107 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul – indstilling af klippehøjde justeres fra 38-110 mm via fodpedal
-  Klipper med sideudkast
-  Tankkapacitet: 11 l
-  Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller og vanddyse for nem rengøring



**Brigg & Stratton motor**  
Kvalitetsmotor med 20 hk giver en hurtig klipning.



**Komfortsæde**  
For bedre ergonomi er ZTX 175 monteret med komfortsæde med armlæn.



**Sideudkast**  
107 cm klipper med sideudkast.



**Bedre komfort**  
Den skrå fodplade giver en ergonomisk bedre arbejdsstilling.

# ZERO TURN KLIPPER MED BAGUDKAST





## STOR KAPACITET MED BAGUDKAST

Komforten er tænkt ind i designet, så du bl.a. slipper for tunge manuelle løft af klipperen. Fodpedalen gør det let at justere klippehøjden i 13 forskellige positioner. Klippebordet er 107 cm bredt og udformet i slidstærkt stål. Når du er færdig med at slå græs, kan du nemt rengøre klipperen via vanddyse-systemet.

ZTX 175 med bagudkast gør det nemt at komme tæt på bede og buske, uden at afklip kommer i bedene.

- Klippehastighed op til 9 km/t.
- Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7220 OHV V-Twin
- Transmission: Hydro Gear® EZT®
- Dækmontering: Bagdæk: 18x8.50-8 – Fordæk: 11x6.00-5
- 107 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul – indstilling af klippehøjde justeres fra 38-110 mm via fodpedal
- Klipper med bagudkast
- Tankkapacitet: 11 l
- Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller og vanddyse for nem rengøring




**Brigg & Stratton motor**  
Kvalitetsmotor med 20 hk giver en hurtig klipping.



**Nem at styre**  
Zero Turn klipperen styres nemt med de to håndtag.



**Bagudkast**  
107 cm klipper med bagudkast gør klipping omkring bede lettere.



**Passer på motoren**  
Beskyttelsespladen på bagsiden giver en god beskyttelse.

# ZERO TURN KLIPPER MED SIDEUDKAST





## HURTIG, EFFEKTIV OG MED SIDEUDKAST

ZTX 275 er en kompakt Zero Turn klipper med en venderadius på 0°, som gør det nemt at komme rundt om bede, buske og træer.

ZTX 275 har et funktionelt lad (ekstraudstyr), god trækraft og god komfort. Den efterlader en flot, velklippet plæne på kort tid, takket være arbejdsbredden på hele 122 cm.

De to betjeningshåndtag er behagelige at holde ved og du sidder højt i sædet med et godt udsyn. Gashåndtag og elektrisk PTO-tilkobling er placeret, så du nemt kan betjene det fra sædet.

- Klippehastighed op til 11 km/t.
- Briggs & Stratton 27 hk Intek™ 8270 OHV V-Twin
- Transmission: Hydro-Gear® EZT®
- Dækmontering: Bagdæk: 20x8.00-8 – Fordæk: 11x6.00-5
- 122 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul – indstilling af klippehøjde justeres fra 38-110 mm via fodpedal
- Klipper med sideudkast
- Tankkapacitet: 11 l
- Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller og vanddyse for nem rengøring
- Ekstra udstyr: Cargolad



**Kraftig motor**  
ZTX 275 er udstyret med en 27 hk Briggs & Stratton motor.



**Nemt at justere klippehøjden**  
Klipperen er designet, så det er nemt at justere klippehøjden.



**Betjeningspanel**  
Panelet er ergonomisk korrekt placeret, så det er nemt at betjene.



**Komfort**  
Klipperen er udstyret med komfortsæde med armlæn.

# ZERO TURN KLIPPER MED BAGUDKAST














## UNIK MED BAGUDKAST

Snapper ZTX 275 er udstyret med bagudkast, hvilket får den til at skille sig ud fra de fleste andre klippere på markedet.

Bagudkastet betyder, at du ikke skal bekymre dig om græsset ender i bede, på stier eller andet. Samtidigt bliver det muligt at køre tæt på forhindringer på begge sider af maskinen, hvilket gør bagudkast til de professionelles fortrukne valg.

-  Klippehastighed op til 11 km/t.
-  Briggs & Stratton 27 hk Intek™ 8270 OHV V-Twin
-  Transmission: Hydro-Gear® EZT®
-  Dækmontering: Bagdæk: 20x8.00-8 – Fordæk: 11x6.00-5
-  122 cm fuldsvejst klippebord
-  Unik med bagudkast
-  Tankkapacitet: 11 l
-  Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller og vanddyse for nem rengøring
-  Ekstra udstyr: Cargolad



**Cargolad**  
Som ekstraudstyr til ZTX 275 kan der monteres cargolad.



**Nemt betjeningspanel**  
Maskinen har el-starter og integreret håndbremse.



**122 cm fuldsvejst klippebord**  
Unik med bagudkast og 50% mulch.



**Briggs & Stratton motor**  
27 hk Intek™ 8270 OHV V-Twin.

# ZERO TURN KLIPPER MED SIDEUDKAST





# ZTX 350



## SMIDIG MED STOR KAPACITET OG SIDEUDKAST

ZTX 350 er den største Zero Turn i Snapper-programmet.

Det er en manøvreedygtig og kraftfuld klipper, som gør underværker på store arealer. Det robuste fuldsvejste klippebord på 132 cm er lavet af slidstærkt stål og har tre effektive knive, så den hurtigt klarer klipping af alt slags græs.

Den tocyklindrede Briggs & Stratton benzinmotor reducerer støjniveauet, men giver samtidig stor kapacitet til klipperen. Komfortsædet med armlæn kan justeres og fra førersædet kan betjeningspanelet let betjenes. Det integrerede lad gør denne Snapper klipper til noget helt særligt.

- Klippehastighed op til 13 km/t.
- Briggs & Stratton 27 hk Intek™ 8270 OHV V-Twin
- Transmission: Hydro-Gear® EZT2800®
- Dækmontering: Bagdæk: 20x10.00-10 – Fordæk: 11x4.00-5
- 132 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul – indstilling af klippehøjde justeres fra 38-110 mm via fodpedal
- Klipper med sideudkast
- Tankkapacitet: 11 l
- Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller, cargolad og vanddyse for nem rengøring
- Ekstra udstyr: Mulchkit



### Cargolad

Som standard er maskinen udstyret med cargolad.



### Masser af kvalitet

Bredt klippebord, integreret cargolad og et rigtig godt komfortsæde er standard.



### 132 cm fuldsvejst klippebord

Snappers største klippebord med sideudkast.



### Briggs & Stratton motor

Udstyret med en kraftig 2-cylindret motor som yder 27 hk.

# SPECIFIKATIONER

	HAVETRAKTORER		
	SPX 110	SPX 275 bagudkast	SPX 275 sideudkast
<b>MOTORDATA</b>			
<b>MOTOR</b>	Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-twin, 2-cylindret	Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-twin, 2-cylindret	Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-twin, 2-cylindret
<b>ANTAL HK</b>	20 hk	23 hk	23 hk
<b>TANKKAPACITET</b>	15 l	15 l	15 l
<b>TRANSMISSION</b>	Tuff Torq® K46®, fodbetjent	Tuff Torq® K46®, fodbetjent	Tuff Torq® K46®, fodbetjent
<b>KLIPPEDATA</b>			
<b>KLIPPEBORD</b>	107 cm formpresset klipper med anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul
<b>KLIPPEMETODE</b>	Sideudkast	Bagudkast	Sideudkast
<b>KLIPPEHØJDE</b>	Fra 38 til 102 mm, 7 positioner, håndbetjent	Fra 38 til 110 mm, 7 positioner, håndbetjent	Fra 38 til 110 mm, 7 positioner, håndbetjent
<b>KLIPPEHASTIGHED</b>	Op til 9 km/t.	Op til 9 km/t.	Op til 9 km/t.
<b>KNIVE</b>	2 stk.	3 stk.	3 stk.
<b>DÆK</b>			
<b>FORDÆK</b>	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
<b>BAGDÆK</b>	20x8.00-8	22.00x9.50-12	22.00x9.50-12
<b>UDSTYR</b>			
<b>STANDARDUDSTYR</b>	Elektrisk PTO, komfortsæde, støbejernsforaksel, LED-lys, fartholder og vanddyse	Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller, støbejernsforaksel, kofanger, LED-lys, fartholder og vanddyse	Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller, støbejernsforaksel, kofanger, LED-lys, fartholder og vanddyse
<b>EKSTRAUDSTYR</b>	Mulchkit		
<b>MASKINEN</b>			
<b>EGENVÆGT</b>	211 kg	256 kg	256 kg
<b>MASKINBREDDE</b>	136 cm	127 cm	147 cm

**ZERO TURN KLIPPERE**

ZTX 175 bagudkast	ZTX 175 sideudkast	ZTX 275 bagudkast	ZTX 275 sideudkast	ZTX 350
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7220 OHV V-twin, 2-cylindret	Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7220 OHV V-twin, 2-cylindret	Briggs & Stratton 27 hk Intek™ 8270 OHV V-Twin, 2-cylindret	Briggs & Stratton 27 hk Intek™ 8270 OHV V-Twin, 2-cylindret	Briggs & Stratton 27 hk Intek™ Serie 8270 OHV V-twin, 2-cylindret
20 hk	20 hk	27 hk	27 hk	27 hk
11 l	11 l	11 l	11 l	11 l
Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT-2800®
107 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul	107 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul	132 cm fuldsvejst klipper med anti-skalperingshjul
Bagudkast	Sideudkast	Bagudkast	Sideudkast	Sideudkast
Fra 38 til 110 mm, 13 positioner, fodbetjent	Fra 38 til 110 mm, 13 positioner, fodbetjent	Fra 38 til 110 mm, 13 positioner, fodbetjent	Fra 38 til 110 mm, 13 positioner, fodbetjent	Fra 38 til 110 mm, 13 positioner, fodbetjent
Op til 9 km/t.	Op til 9 km/t.	Op til 11 km/t.	Op til 11 km/t.	Op til 13 km/t.
2 stk.	2 stk.	3 stk.	3 stk.	3 stk.
11x6.00-5	11x6.00-5	11x6.00-5	11x6.00-5	11x4.00-5
18.00x8.50-8	18.00x8.50-8	20.00x8.00-8	20.00x8.00-8	20.00x10.00-10
Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller og vanddyse	Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller og vanddyse	Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller og vanddyse	Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller og vanddyse	Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde med armlæn, cargolad og vanddyse
		Cargolad	Cargolad	Mulchkit
231 kg	231 kg	287 kg	287 kg	310 kg
112 cm	132 cm	127 cm	147 cm	167 cm



#### **DANSKE FORHANDLERE MED EGNE VÆRKSTEDER**

Snapper-produkterne bliver solgt igennem et professionelt forhandlernet af forretninger med egne værksteder. Ved køb af et Snapper produkt er din maskine samlet, opstartet og gennemtestet, når du får den leveret.

#### **DANSK RESERVEDELSLAGER**

Hos den danske Snapper importør Maskinhandler Indkøbsringen A/S i Vejle forefindes et stort reservedels-

lager med mulighed for levering af reserve- og sliddele fra dag til dag. Det er din garanti for, at dit Snapper produkt hurtigt bliver klar igen efter service eller reparation.

#### **HVEM ER SNAPPER?**

Snapper har været en del af Briggs & Stratton® koncernen siden 2004. Briggs & Stratton® ejer bl.a. også Ferris, Simpli-city og Murray.

Importør:

Forhandler:



**MI A/S**  
Soldalen 1, 7100 Vejle.  
Tlf. 76 40 86 00 – [www.mi.dk](http://www.mi.dk)